

**Алгоритм проведения процедуры педикюра для диабетической
стопы (аппаратный метод)**

№	Наименование средства	Кол-во, мл	Время выдержки /обработки, мин.	Применение	Эффект
1.	Лосьон защитный SANITAR	2x2	-	Нанести средство на обрабатываемую поверхность/инструменты	Антисептика клиента перед началом процедуры.
2.	Кератолитик карбамидный увлажняющий	4x2	1-5	Нанести кератолитик карбамидный (pH = 7) на кожу стоп. Обработать разрыхленные участки кожи фрезой.	Безопасное размягчение/разрыхление огрубевших участков кожи для облегченного удаления. Сохраняется влажность и эластичность кожи.
3.	Ремувер	2x2	1-5	Нанести Ремувер (pH = 7) на кутикулу пальцев ноги. Удалить размягченную/ разрыхленную кутикулу фрезой.	Безопасное размягчение/разрыхление кутикулы для облегченного ее удаления. Сохраняется эластичность кутикулы, что защищает ее от образования заусенцев.
4.	Гель-скраб регенерирующий для ног	5x2	5-20 Время обработки включает активный пилинг и впитывание геля.	Нанести гель-скраб на обрабатываемую поверхность и массажными движениями провести активный пилинг. После впитывания геля микрогранулы скраба стряхнуть.	Дошлифовка, массаж и запуск программ регенерации кожи стопы.

5.	Гель регенерирующий для ухода за кожей ног	2 x2	1-3	гель на поверхность кожи стопы и массировать до полного впитывания.	Увлажнение и запуск программ регенерации кожи стопы.
6.	Биовоск регенерирующий	0,5 x2	1-3	Нанести биовоск на кожу стопы и помассировать до впитывания.	Дополнительная защита и запуск программ регенерации кожи стопы.
7.	Присыпка для проблемных участков кожи плацентарная	0,3	1	Нанести необходимое количество средства на проблемный участок.	Пролонгированная регенерация проблемных зон. Подсушивание мокнущей кожи в межпальцевых пространствах.
8*.	Домашний уход: -гель регенерирующий для ног (ежедневно) -биовоск регенерирующий (по мере необходимости, для устранения сухости кожи) -присыпка для проблемных участков кожи плацентарная (по мере необходимости, для улучшения регенерации проблемных участков)				